

ООО «ПАРВА-строй»
 Т/факс. (812) 6463341
 Т. +7921 9421433
 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2Б
 E-mail: info@parva.ru

Подъемные столы E-формы



Модель	Загрузка (Kg)	Высота сложения (мм)	Мах. высота (мм)	Размер платформы (мм)	Размер защитной рамы (мм)	Время подъема (сек)	Напряжение (v)	Мощность двигателя (Kw)	Вес (kg)	Price CPT С.Петербург (USD)
Стандарт										
TE 1000	1000	80	800	1450x1050	1240x940	10-15	AC 380V	1.0	150	3675
TE 2000	2000	100	820	1500x1300	1350x1100	10-15	AC 380V	2,2	175	4095

Низкопрофильные подъемные столы, 1-ножничные



Модель	Загрузка (Кг)	Высота сложения (мм)	Мах. высота (мм)	Размер платформы (мм)	Размер защитной рамы (мм)	Время подъема (сек)	Напряжение (v)	Мощность двигателя (Kw)	Вес (kr)	Price CPT С.Петербург (USD)
1000 Кг Стандарт										
SS1001	1000	205	1000	1300x820	1240X640	20~25	AC 380V	1.1	160	2300
SS1002	1000	205	1000	1600x1000	1240X640	20~25		1.1	186	2380
SS1003	1000	240	1300	1700X850	1580X640	30~35		1.1	200	2600
SS1004	1000	240	1300	1700X1000	1580X640	30~35		1.1	210	2680
SS1005	1000	240	1300	2000X850	1580X640	30~35		1.1	212	2780
SS1006	1000	240	1300	2000X1000	1580X640	30~35		1.1	223	3000
SS1007	1000	240	1300	1700X1500	1580X132 0	30~35		1.1	365	3700
SS1008	1000	240	1300	2000X1700	1580X132 0	30~35		1.1	430	4000
2000 Кг Стандарт										
SS2001	2000	230	1000	1300X850	1220X785	20~25	AC 380V	1.5	235	2800
SS2002	2000	230	1050	1600X1000	1280X785	20~25		1.5	268	2950
SS2003	2000	250	1300	1700X850	1600X785	25~35		2.2	289	3250
SS2004	2000	250	1300	1700X1000	1600X785	25~35		2.2	300	3200
SS2005	2000	250	1300	2000X850	1600X785	25~35		2.2	300	3340
SS2006	2000	250	1300	2000X1000	1600X785	25~35		2.2	315	3450
SS2007	2000	250	1400	1700X1500	1600X1435	25~35		2.2	415	4300
SS2008	2000	250	1400	2000X1800	1600X1435	25~35		2.2	500	4450
4000 Кг Стандарт										
SS4001	4000	240	1050	1700X1200	1600X900	30~40	AC 380V	2.2	375	3250
SS4002	4000	240	1050	2000X1200	1600X900	30~40		2.2	405	3465
SS4003	4000	300	1400	2000X1000	1980X900	35~40		2.2	470	3780
SS4004	4000	300	1400	2000X1200	1980X900	35~40		2.2	490	3927
SS4005	4000	300	1400	2200X1000	2000X900	35~40		2.2	480	4599
SS4006	4000	300	1400	2200X1200	2000X900	35~40		2.2	505	4100
SS4007	4000	350	1300	1700X1500	1620X1400	35~40		2.2	570	5712
SS4008	4000	350	1300	2200X1800	1620X1400	35~40		2.2	655	5943

2-ножничные подъемные столы



Модель		HD1000	HD2000	HD4000
Загрузка	кг	1000	2000	4000
Размер платформы	мм	1300X820	1300X850	1700X1200
Размер защитной рамы	мм	1240X640	1220X785	1600X900
Высота сложения	мм	305	350	400
Мах высота	мм	1780	1780	2050
Время подъема	сек.	35-45	35-45	55-65
Напряжение	v	Стандарт (380)		
Вес	кг	210	295	520
CPT Price С.Петербург	USD	3339	3948	4780

3-х ножничные подъемные столы



Модель		HT1000	HT2000
Загрузка	кг	1000	2000
Размер платформы	мм	1700x1000	1700x1000
Размер защитной рамы	мм	1600x1000	1606x1010
Высота сложения	мм	470	560
Мах Высота	мм	3000	3000
Время подъема	сек.	35-45	50-60
Напряжение	v	Стандарт (380)	
Вес	кг	450	750
CPT Price С.Петербург	USD	6195	7980

4-ножничные



Модель		HF400	HF800
Загрузка	кг	400	800
Размер платформы	мм	1700x1000	1700x1000
Размер защитной рамы	мм	1600x1000	1606x1010
Высота сложения	мм	600	706
Мах высота	мм	4140	4210
Время подъема	сек.	30-40	70-80
Полное время	сек.	30-40	75-85
Напряжение	v	Стандарт (380)	
Вес	кг	800	858
CPT Price С.Петербург	USD	6405	8505

Details Show

Control Handle	Automatic Aluminum Safety Sensor
	
Electric Pump Station and Electric Motor	Electric Pump Station and Electric Motor
	

(Цвет по заказу)



(Цвет по заказу)



(Цвет по заказу)



(Цвет по заказу)

